

Courtételle												
Données générales				Surface	CECB					energo suivi a minima mensuel Chaleur Electricité Eau	Remarques	
Type	Adresse	Descr.	Agent énergétique	SRE	Efficacité de l'enveloppe		Efficacité globale		Eq.CO2			
				[m2]	[kWh/(m2an)]	Cat.	[kWh/(m2an)]	Cat.	[kg/(m2an)]			
1	Ecole Bat N	Rue Emile Sanglard 3	bâtiment scolaire	CAD mazout	1552.6	56	D	85	C	24		
2	Ecole Bat Aula	Rue Emile Sanglard 3	bâtiment scolaire	CAD mazout	326.0	131	F	184	E	53		
3	Ecole Bat S	Rue Emile Sanglard 3	bâtiment scolaire	CAD mazout	558.0	74	D	108	D	31		
4	Administration communale	Rue Emile Sanglard 5	bureau	CAD mazout	698.0	98	E	138	C	39		
5	UAPE	Abbé Grégoire Joliat 18	crèche	CAD mazout	846.0	27	B	51	B	11		
6	Halle de gym		salle de sport	CAD mazout	609.0	non éligible pour le CECB						
7	Salle des fêtes	Rue du Cornat 17	bureau	mazout	1306.7	non éligible pour le CECB						2017: Remplacement de production de chaleur (mazout->PAC + mazout)
8	Vestiaires communs	Rue du Cornat 17	vestiaires	mazout	465.4	non éligible pour le CECB						
9	Immeuble locatif	Les Chenevières 9	Habitat collectif	mazout	1270.8	60	D	177	D	39		
10	Logement	Condemennes 15	Habitat individuel	mazout	242.9	119	F	223	E	55		
<b>Total</b>					<b>7875.4</b>							